

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации


(подпись)


(фамилия, имя, отчество)

« 30 » 04 20 22 г.



ОТЧЕТ

о проведении оценки профессиональных рисков

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1 имени
Петра Серемниовича Курасанова" Черемшанского
муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование работодателя)

423100 Черемшанский район, с. Черемшан, Советская, д. 46

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1640002110

(ИНН работодателя)

1021605353549

(ОГРН работодателя)

80.10.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 1

оценки профессиональных рисков

Директор

21614

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.				случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создаст бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
10.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.


Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

КАРТА №1

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22 г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22 г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22 г.
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Директор" ознакомлен(ы):

_____	_____	_____
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 2

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по ВР

21614

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.				случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Примлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Примлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
10.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

КАРТА №2

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора по ВР" ознакомлен(ы):

		30.04.22
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 3

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по УР

21614

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.				случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
10.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

КАРТА №3

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Мукинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора по УР" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 4

оценки профессиональных рисков

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

25820

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
6	Педагогическая деятельность	Поведение: Педагогическая деятельность	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
8.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Педагогическая деятельность	Педагогическая деятельность	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Педагогическая деятельность Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Педагогическая деятельность Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (сменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по

профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан**

ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46

КАРТА № 5

оценки профессиональных рисков

Воспитатель в ГПД

20436

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
6	Педагогическая деятельность	Поведение: Педагогическая деятельность	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1					Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	
8.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Педагогическая деятельность	Педагогическая деятельность	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Педагогическая деятельность Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Педагогическая деятельность Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (сменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по

профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.


7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		07.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Воспитатель в ГПД" ознакомлен(ы):

Майдыкина Т.Р.		30.04.22
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 6

оценки профессиональных рисков

Библиотекарь

20316

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Библиотека	Здания и сооружения: Кабинет Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	
2	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
3	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Персональный компьютер	
5	COVID-19	Поведение; Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за	Библиотека	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на	Тяжесть: T2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения случайных предметов			шкафах.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Библиотека	Коридор Пол	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Библиотека	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H2 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.				исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Библиотека	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
10.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

КАРТА №6

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Библиотекарь" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 7

оценки профессиональных рисков

Педагог-организатор

25481

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
6	Педагогическая деятельность	Поведение: Педагогическая деятельность	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	
8.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Педагогическая деятельность	Педагогическая деятельность	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Педагогическая деятельность Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Педагогическая деятельность Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T4xB2 – С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по

профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог-организатор" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 8

оценки профессиональных рисков

Техник-программист I категории

27099

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
5	Офисное помещение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за	Офисное помещение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на	Тяжесть: Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения случайных предметов			шкафах.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Офисное помещение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Использование противоскользящих материалов. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Офисное помещение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.				исходом Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Офисное помещение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
10.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.


Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

КАРТА №8

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Мукинова Л. В.		00.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Техник-программист 1 категории" ознакомлен(ы):

_____	_____	_____
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 9

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора

21614

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H2 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.				случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
10.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

КАРТА №9

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Мукинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора" ознакомлен(ы):

_____	_____	_____
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 10

оценки профессиональных рисков

Учитель

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 40

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
6	Педагогическая деятельность	Поведение: Педагогическая деятельность	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	
8.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Педагогическая деятельность	Педагогическая деятельность	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Педагогическая деятельность Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Педагогическая деятельность Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья, с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по

профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля

5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор

Муксинова Л. В.



30.04.22

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Профком школы

Плотникова Н. Ю.



30.04.22

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Заведующий хозяйством

Туктаров И. И.



30.04.22

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 11

оценки профессиональных рисков

Учитель (физической культуры)

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
4	COVID-19	Поведение:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Носитель вируса	
5	Педагогическая деятельность	Поведение: Педагогическая деятельность	
6	Занятия спортом	Поведение: Занятия спортом	
7	Спортивный зал	Территория: Пол Зал	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Спортивный зал	Коридор Лестница между этажами Пол	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	Приемлемый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
6.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Занятия спортом	Занятия спортом	Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
7.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Спортивный зал	Зал	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Педагогическая деятельность	Педагогическая деятельность	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: Н4 Низкий	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Педагогическая деятельность	Педагогическая деятельность	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность	COVID-19	Носитель	Проведение бесконтактного контроля температуры тела	Тяжесть: Т2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	заражения вследствие инфекции		вируса	работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

КАРТА №11

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор

Муксинова Л. В.

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

30.04.22

(дата)

Профком школы

Плотникова Н. Ю.

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

30.04.22

(дата)

Заведующий хозяйством

Туктаров И. И.

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

30.04.22

(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель (физической культуры)" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 12

оценки профессиональных рисков

Учитель (технологии)

18783

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
3	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
4	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
5	Учебная мастерская	Территория: Пол Оборудование: Учебные станки	
6	Пожар	Поведение: Ликвидация возгорания	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Учебная мастерская	Учебные станки	Установлены системы аварийной остановки на оборудовании. Использование защитных ограждений.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Учебная мастерская	Учебные станки	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование защитных ограждений. Использование сигнальной разметки (маркировка опасных зон). Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
4.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Учебная мастерская	Учебные станки	Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Использование защитных ограждений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов.	Тяжесть: Т2 Травмы или	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам			Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Учебная мастерская	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					труда и на жизнедеятельность Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H2 Низкий	
02 Электрические опасности						
9.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
10.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного	Тяжесть: T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
12.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: НЗ Низкий	
11 Опасности, связанные с воздействием шума						
13.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Учебная мастерская	Учебные станки	Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Использование СИЗОС.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
14.	Опасность заражения	COVID-19	Носитель	Проведение бесконтактного контроля температуры	Тяжесть: Т2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	вследствие инфекции		вируса	тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (сжесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
15.	Опасность воздействия открытого пламени	Пожар	Ликвидация возгорания	Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Ликвидация возгорания	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
17.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T4xB2 = C8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
8. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
9. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
10. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
11. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте"

КАРТА №12

технологического оборудования"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель (технологии)" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 13

оценки профессиональных рисков

Лаборант

23690

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
6	Лаборантская	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Лаборантская	Кабинет	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Лаборантская Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Лаборантская Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья,	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	на пути следования				не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H2 Низкий	

02 Электрические опасности

7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
----	--	---	--------------------------------------	--	--	------------

03 Термические опасности

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Лаборантская	Кабинет	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
9.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Лаборантская	Кабинет	Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность поражения	Лаборантская	Кабинет	Использование вытяжных шкафов.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	легких от вдыхания вредных паров или газов				Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
11.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Лаборантская	Кабинет	Использование СИЗ глаз и лица.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
12.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья. Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
14.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: НЗ Низкий	
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
15.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.		
22 Опасности пожара						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
17.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Нанесена дорожная разметка.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:


1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
8. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации"

КАРТА №13

9. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Лаборант" ознакомлен(ы):

_____	_____	_____
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 14

оценки профессиональных рисков

Повар

16675

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
4	Кухня	Оборудование: Производственное оборудование Территория: Пол Инструменты и приспособления: Нож	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Кухня	Производственное оборудование	Использование защитных кожухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С6 Средний	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Кухня Территория	Пол Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Использование специальной обуви.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кухня	Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Кухня	Нож	Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до	Кухня	Производственное оборудование	Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	1000 В.			Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Класс риска: С8 Средний	
03 Термические опасности						
7.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Кухня	Производственное оборудование	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
8.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Кухня	Производственное оборудование	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кухня	Производственное оборудование	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях	Кухня	Производственное оборудование	Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	при перемещении предметов и деталей				более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха,	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.		
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.


Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
7. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
9. Приказ Минтруда России от 07.12.2020 г. N 866н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции"

КАРТА №14

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Повар" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 15

оценки профессиональных рисков

Сторож

18883

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
3	Пожар	Поведение: Ликвидация возгорания	
4	Отдельное помещение	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Помещение Территория: Пол	
5	Территория	Территория:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Открытая территория	
6	Охрана объекта	Поведение: Действия третьих лиц Действия работников Длительное наблюдение	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Отдельное помещение	Помещение	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Открытая территория Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование специальной обуви.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Отдельное помещение	Пол	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
5.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Территория	Открытая территория	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория	Открытая территория	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Охрана объекта	Длительное наблюдение	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Отдельное помещение	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
16 Опасности, связанные с воздействием животных						
9.	Опасность укуса животным	Территория	Открытая территория	Соблюдение требований охраны труда.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
17 Опасности, связанные с воздействием насекомых						
10.	Опасность укуса насекомого	Территория	Открытая территория	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
12.	Опасность воздействия открытого пламени	Пожар	Ликвидация возгорания	Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Ликвидация возгорания	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
14.	Опасность наезда на человека	Территория	Открытая территория Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
15.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Охрана объекта	Действия работников	Установлены камеры видеонаблюдения. Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
16.	Опасность насилия от	Охрана объекта	Действия	Установлены камеры видеонаблюдения.	Тяжесть: Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	третьих лиц		третьих лиц	Территория огорожена. Установлен пропускной режим.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
5. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"
6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
7. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"

КАРТА №15

8. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор

Муксинова Л. В.



30.04.22

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Профком школы

Плотникова Н. Ю.



30.04.22

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Заведующий хозяйством

Туктаров И. И.



30.04.22

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Сторож" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 16

оценки профессиональных рисков

Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

17544

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
4	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления: Слесарный инструмент	
5	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Ручной электроинструмент	
6	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
7	Помещения школы	Здания и сооружения: Кабинет	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Лестница между этажами Коридор Территория: Пол	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
2.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Использование СИЗ глаз и лица.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: Н4 Низкий	
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещения школы	Коридор Лестница между этажами Пол	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
02 Электрические опасности						
11.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
12.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
12 Опасности, связанные с воздействием вибрации						
13.	Опасность воздействия локальной вибрации	Работа ручным электронным инструментом	Ручной электронный инструмент	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
14.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
16.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый


Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
2. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
5. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
7. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
8. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
11. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
12. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
13. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-2003)

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 17

оценки профессиональных рисков

Уборщик служебных помещений

19258

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 8

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
4	Помещения школы	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Территория: Пол	
5	Уборка помещения	Сырье и материалы: Моющие средства	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Отходы Оборудование: Уборочный инвентарь	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность пореза в результате воздействия	Уборка помещения	Отходы	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	острых кромок и заусенцев				потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Уборка помещения	Уборочный инвентарь	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещения школы	Коридор Лестница между этажами Пол	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
8.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: Н4 Низкий	
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
10.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от	Пожар	Эвакуация	Использование систем сигнализации, оповещения,	Тяжесть: Т4	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре		при пожаре	управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
7. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

30.04.22

(дата)

30.04.22

(дата)

30.04.22

(дата)

(дата)

(data)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

КАРТА №17

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 18

оценки профессиональных рисков

Заведующий хозяйством

22181

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H2 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.				случаев с летальным исходом Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
10.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (сжесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксимова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заведующий хозяйством" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 19

оценки профессиональных рисков

Секретарь

26341

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
5	Офисное помещение	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стол офисный Стул офисный Территория: Пол	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за	Офисное помещение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на	Тяжесть: Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения случайных предметов			шкафах.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Офисное помещение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Использование противоскользящих материалов. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Офисное помещение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.				исходом Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C8 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Офисное помещение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В1 Событие практически никогда не произойдет Класс риска: Н3 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
10.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.


Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

КАРТА №19


1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"


Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Секретарь" ознакомлен(ы):


(Ф.И.О.)


(подпись)

30.04.22
(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 20

оценки профессиональных рисков

Шеф-повар

27610

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
4	Кухня	Оборудование: Производственное оборудование Территория: Пол Инструменты и приспособления: Нож	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Кухня	Производственное оборудование	Использование защитных кожухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С6 Средний	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Кухня Территория	Пол Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Использование специальной обуви.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кухня	Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Кухня	Нож	Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до	Кухня	Производственное оборудование	Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	1000 В.			Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Класс риска: С8 Средний	
03 Термические опасности						
7.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Кухня	Производственное оборудование	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
8.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Кухня	Производственное оборудование	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кухня	Производственное оборудование	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях	Кухня	Производственное оборудование	Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	при перемещении предметов и деталей				более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха,	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B3 Вероятность события около 50% Класс риска: C6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.		
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.



Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
7. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
9. Приказ Минтруда России от 07.12.2020 г. N 866н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции"

КАРТА №20

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксимова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Шеф-повар" ознакомлен(ы):

_____	_____	_____
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 21

оценки профессиональных рисков

Подсобный рабочий

13249

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: Грузы	
4	Кухня	Оборудование: Производственное оборудование Территория: Пол	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Кухня Территория	Пол Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы, упавшие на пол, сразу удаляются. Использование специальной обуви.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кухня	Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Грузы	Соблюдения норм переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза в результате	Ручная переработка грузов	Грузы	Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.	Тяжесть: Т2 Травмы или	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	воздействия острого режущего инструмента			Использование СИЗ рук.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов	Грузы	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
7.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры	Кухня	Производственное оборудование	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	воздуха				более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Ручная переработка грузов	Грузы	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
9.	Опасность от	Пожар	Эвакуация при	Использование систем сигнализации, оповещения,	Тяжесть: Т4	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре		пожаре	управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
10.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4xB2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
5. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
6. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"
7. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
9. Приказ Минтруда России от 07.12.2020 г. N 866н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксимова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плутникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Подсобный рабочий" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан**

ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46

КАРТА № 22

оценки профессиональных рисков

Оператор котельной установки

15643

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
4	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления: Слесарный инструмент	
5	Отопительный узел	Сырье и материалы: Газ Оборудование: Производственное оборудование Территория: Пол	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
6	Взрыв	Поведение: Взрыв	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Использование СИЗ глаз и лица.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
6.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Отопительный узел	Производственное оборудование	Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования. Использование защитных ограждений. Использование защитных экранов. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	Приемлемый
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
7.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Отопительный узел	Газ	Использование газоанализаторов. Использование СИЗОД.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
08 Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия						
8.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Отопительный узел	Производственное оборудование	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗОД.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
9.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
11 Опасности, связанные с воздействием шума						
10.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Отопительный узел	Производственное оборудование	Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Использование СИЗОС.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
27 Опасности взрыва						
14.	Опасность воздействия	Взрыв	Взрыв	Применение легкосбрасываемых конструкций.	Тяжесть: Т4	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	высокого давления при взрыве				От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
15.	Опасность самовозгорания горючих веществ	Взрыв	Взрыв	Контроль параметров воздушной среды. Минимизирован выброс пыли из технологического оборудования или систем вентиляции. Контроль параметров микроклимата. Контроль работ с применением открытого пламени, механических искр и трения. Использование методов очистки, при которых не образуется пылевое облако.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
7. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
8. Приказ Минтруда России от 17.12.2020 г. N 924н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"
9. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
10. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
11. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
12. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

КАРТА №22

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Оператор котельной установки" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1 имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан

ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46

КАРТА № 23

оценки профессиональных рисков

Педагог-психолог

25484

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
6	Педагогическая деятельность	Поведение: Педагогическая деятельность	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Негативные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	
8.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Педагогическая деятельность	Педагогическая деятельность	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Педагогическая деятельность Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Педагогическая деятельность Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по

профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля



5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотнокова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог-психолог" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан**

ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46

КАРТА № 24

оценки профессиональных рисков

Воспитатель

20436

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
6	Педагогическая деятельность	Поведение: Педагогическая деятельность	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
8.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Педагогическая деятельность	Педагогическая деятельность	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Педагогическая деятельность Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Педагогическая деятельность Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по

профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"

3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

4. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля


5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

6. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Воспитатель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан**

ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46

КАРТА № 25

оценки профессиональных рисков

Младший воспитатель

24236

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Оргтехника Персональный компьютер	
4	Образовательное учреждение	Территория: Пол Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стул офисный	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
6	Педагогическая деятельность	Поведение: Педагогическая деятельность	
7	Уборка помещения	Сырье и материалы: Моющие средства Отходы Оборудование: Уборочный инвентарь	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
2.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Уборка помещения	Отходы	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	
4.	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Уборка помещения	Уборочный инвентарь	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: H4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B2 Событие	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение	Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность Вероятность: В2 Событие	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: H2 Низкий	
02 Электрические опасности						
8.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника Персональный компьютер	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C8 Средний	Допустимый
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
9.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Тяжесть: T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
10.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения	Моющие средства	Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
11.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
12.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Педагогическая деятельность	Педагогическая деятельность	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
13.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Педагогическая деятельность Работа с использованием	Педагогическая деятельность Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
		ПЭВМ и оргтехники			с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
14.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Образовательное учреждение	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
15.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
17.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
5. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
7. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Младший воспитатель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан**

ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46

КАРТА № 26

оценки профессиональных рисков

Повар ДОУ

16675

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	
4	Кухня	Оборудование: Производственное оборудование Территория: Пол Инструменты и приспособления: Нож	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Кухня	Производственное оборудование	Использование защитных кожухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно Класс риска: С6 Средний	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Кухня Территория	Пол Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Использование специальной обуви.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кухня	Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Кухня	Нож	Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до	Кухня	Производственное оборудование	Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	1000 В.			Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Класс риска: С8 Средний	
03 Термические опасности						
7.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Кухня	Производственное оборудование	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
8.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Кухня	Производственное оборудование	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кухня	Производственное оборудование	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях	Кухня	Производственное оборудование	Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	при перемещении предметов и деталей				более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C6 Средний	
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха,	Тяжесть: T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: B3 Вероятность события около 50% Класс риска: C6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.		
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T4xB2 = C8. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
7. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
9. Приказ Минтруда России от 07.12.2020 г. N 866н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции"

КАРТА №26

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Повар ДОУ" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 27

оценки профессиональных рисков

Гардеробщик

11633

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников | 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Гардеробная	Поведение: Действия третьих лиц Территория: Зал Пол	
4	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери	Гардеробная	Пол	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Несштатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	равновесия при спотыкании			Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
4.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Гардеробная	Зал	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
5.	Опасность заражения вследствие	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	инфекции			Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6 Средний	
22 Опасности пожара						
6.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
24 Опасности транспорта						
7.	Опасность наезда на человека	Территория	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
8.	Опасность насилия от третьих лиц	Гардеробная	Действия третьих лиц	Установлены камеры видеонаблюдения. Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (Тяжесть: От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. Вероятность: Событие маловероятно. Класс риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.


Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

КАРТА №27

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Гардеробщик" ознакомлен(ы):

_____	_____	_____
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1
имени Петра Серемновича Курасанова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
ИНН 1640002110 адрес 423100 Черемшанский район, с.Черемшан, Советская, д. 46**

КАРТА № 28

оценки профессиональных рисков

Водитель автомобиля 9-10 разряда

11442

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория	Территория: Территория предприятия Оборудование: Транспортное средство	
2	Пожар	Поведение: Ликвидация возгорания	
3	Управление транспортным средством	Оборудование: Транспортное средство	
4	Работа с ГСМ	Инструменты и приспособления: ГСМ	
5	COVID-19	Поведение: Носитель вируса	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория	Территория предприятия	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория	Территория предприятия	Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
3.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Работа с ГСМ	ГСМ	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Работа с ГСМ	ГСМ	Использование СИЗОД.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Работа с ГСМ	ГСМ	Использование СИЗ глаз и лица.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
6.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
7.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
12 Опасности, связанные с воздействием вибрации						
8.	Опасность воздействия локальной вибрации	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Класс риска: С6 Средний	
9.	Опасность воздействия общей вибрации	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.	Тяжесть: Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С6 Средний	Допустимый
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
10.	Опасность заражения вследствие инфекции	COVID-19	Носитель вируса	Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Ограничение контактов между работниками, не связанными общими задачами и производственными процессами. Ограничение направления сотрудников в командировки.	Тяжесть: Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней Вероятность: В3 Вероятность события около 50% Класс риска: С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.	Средний	
22 Опасности пожара						
11.	Опасность воздействия открытого пламени	Пожар	Ликвидация возгорания	Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	Допустимый
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных	Пожар	Ликвидация возгорания	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления,	Тяжесть: Т4 От 1 до 3 случаев	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	газов и пыли при пожаре			автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C8 Средний	
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание. Соблюдение требований правил дорожного движения. Проведение предрейсовых медицинских осмотров.	Тяжесть: T5 Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания Вероятность: B2 Событие маловероятно Класс риска: C10 Средний	Допустимый
14.	Опасность наезда на человека	Территория Управление транспортным	Транспортное средство	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	Тяжесть: T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
		средством		Нанесена дорожная разметка. Соблюдение требований правил дорожного движения. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом Вероятность: В2 Событие маловероятно Класс риска: С8 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T5 \times B2 = C10$. (**Тяжесть:** Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:


1. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации"
2. Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N 915н "Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
5. ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля
6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"
7. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
8. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"

9. Приказ Минтруда России от 09.12.2020 г. N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте"

10. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"

Дата составления карты: 07.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель: Директор	Муксинова Л. В.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Профком школы	Плотникова Н. Ю.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий хозяйством	Туктаров И. И.		30.04.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Водитель автомобиля 9-10 разряда" ознакомлен(ы):

_____	_____	_____
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)