

направлениям подготовки «Государственное муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики, Салиховой Д. М. заместитель директора по воспитательной работе (приказ о приеме работника на работу от 01.09. 2000 № 75 п.1.2), Ладыкина В.С. заместитель директора по учебной работе (приказ о приеме работника на работу от 23 сентября 2011 № 95).

2. В нарушение требований пп. д) п.6 Положения о лицензировании, ст.46, п.2) ч.5 ст. 47 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" комиссии не представлены документы, подтверждающие наличие дополнительного профессионального образования по направлению деятельности Галимова В.С. (химия), Денисламова Р.Т.(биология), Петрова Н.М. (русский язык и литература), Чудина Г.В. (физическая культура), Хоснуллина Г.Р. (изобразительное искусство).

3. В нарушение требований подпункта д) пункта 6 Положения о лицензировании, приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» в МБОУ «СОШ»:

- не представлены документы об аттестации педагогических работников: Галимова В.С. (химия), Денисламова Р.Т.(биология), Хоснуллина Г.Р. (изобразительное искусство).

- не представлены документы по курсам повышения квалификации: Галимова В.С. (химия), Денисламова Р.Т.(биология), Хоснуллина Г.Р. (изобразительное искусство).

4. В нарушение требований пп. в) п.6 Положения о лицензировании режим, расписание учебных занятий обучающихся не соответствует установленным нормативным гигиеническим требованиям, гарантирующим охрану и укрепление здоровья.

5. В нарушение требований подпунктов а), б) пункта 6 Положения о лицензировании, статьи 28 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в ГБОУ «СОШ»:

5.1. не соответствуют условия реализации рабочих программ по отдельным предметам основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования в части:

5.2. не оснащены учебным оборудованием, техническими средствами для проведения лабораторно-практических занятий, предусмотренными рабочими образовательными программами учебных дисциплин «Биология», «Химия», «Физика», «Трудовое обучение» кабинеты биология, химия, физика, технология.

6. ГБОУ «СОШ» для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в части предмета «трудовое обучение» использует помещения и оборудование Государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Профессиональное училище № 63» (далее – ГБОУ НПО ПУ №63). Однако документов, подтверждающих использование помещений и оборудования ГБОУ НПО ПУ № 63 на законном основании для организации образовательной деятельности ГБОУ «СОШ», не представлено. Таким образом, в нарушении требований пп. а) пп. б) п.6 Положения о лицензировании ГБОУ «СОШ» на момент проверки не представлены оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий необходимых для осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями предусмотренными рабочими программами учебной дисциплины «трудовое обучение», обеспечивающее формирование знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».