

**Шәһәр күләмендә биология фәннән татар телендә үткәрелә торган
олимпиаданың йомгаклау этабы биремнәре
2024-2025 нче уку елы
10 нчы сыйныф.**

**Эш вакыты – 180 мин.
гомуми балл – 86.**

Хөрмәтле укучылар!

Сезне шәһәр күләмендә биология фәннән татар телендә үткәрелә торган олимпиаданың йомгаклау этабында катнашуыгыз белән котлыйбыз! Сорауларга җавап биргәндә һәм биремнәрне үтәгәндә ашыкмагыз, чөнки җаваплар һәрвакытта да ачыктан-ачык күренеп тормый, сездән биологик белемнәрне генә түгел, гомуми эрудицияне дә, мантийкны да куллануны таләп итә.

Эшегездә зур уңышлар телибез!

I Бүлек. Дөрес җавапны билгеләгез, матрицага языгыз.

1. Этиопластлар - ул:

- А) караңгыда пропластлардан үсә торган пластидлар
- Б) крахмал туплаучы пластидлар
- В) кызгылт-сары яисә кызыл төстәге пластидлар
- Г) этилен белән эшкәрткәндә үсә торган пластидлар

2. Редисның тамыры - ул үсемлекнең кайсы өлешенә үзгәреш:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| А) төп тамырның | Б) өстәмә тамырның |
| В) сабак һәм төп тамырның | Г) сабакның |

3. Паразит гөмбәләр:

- | | |
|------------------|-----------------|
| А) редуцентлар | Б) консументлар |
| В) детритофаглар | Г) продуцентлар |

4. Вайя – ул:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| А) мүк гаметофиты | Б) абага гаметофитының өлеше |
| В) абага яфрагы | Г) мүк спорифитының өлеше |

5. Югары төзелешле үсемлекләрнең күзәнәк стенкасы составына керә:


- А) целлюлоза
- Б) бары тик целлюлоза һәм пектиннар
- В) целлюлоза һәм хитин
- Г) целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиннар, аксымнар

6. Альбинос хайваннар кайда яшилэр?

- А) басуларда
- Б) альп болыннарында
- В) катнаш урманнарда
- Г) мөгарэлэрдэ

7. Рәсемдә бер күзәнәкле, иң түбән төзелешле радиолярия сурәтлэнгән. Күзәнәк формасына карап, тереклек рәвеше турында нәрсә әйтеп була:

- А) диңгез төбөндәге ирекле яшәүче
- Б) ирекле яшәүче, планктон
- В) паразитик яшәу рәвеше
- Г) туфракта яши



8. Балыкларның бүлеп чыгару органнары нинди?

- А) бөөрләр
- Б) метанефридияләр
- В) мальпигий сосуцлары
- Г) клоака

9. Бавыр имгеченен үсеш циклында нинди организм арадаш хужа булып тора?

- А) кеше
- Б) дуңгыз
- В) балык
- Г) моллюск

10. Тигез канатлылар – ул нинди отряд?

- А) бөжәкләр
- Б) кошлар
- В) имезүчеләр
- Г) үлеп беткән сөйрәлүчеләр

11. Сөйрәлүчеләрнең метаморфозсыз үсү мөмкинлеге нәрсә белән аңлатыла?

- А) женес бизләренең төзелеше
- Б) күбесенчә коры жирдә яшәу рәвеше
- В) тропик зонада таралуы
- Г) йомыркада туклыклы матдәләрнең зур запасы булу

12. Эритроцитның якынча гомер озынлыгы:

- А) 4 көн
- Б) 4 атна
- В) 4 ай
- Г) 4 ел

13. Мускулларның кыскару көче түбәндәгеләргә бәйле:

- А) мускуллар озынлыгына
- Б) мускуллар калынлыгы һәм озынлыгына
- В) мускулларның калынлыгына
- Г) мускулны иннервацияләүче нерв жепселләре санына

14. Йөрәк циклының йөрәгалды кыскара, ә карынчыклар иркенләп торган фазасы күпме вакыт дәвам итә?


- А) 0,8 с
- Б) 0,3 с
- В) 0,1 с
- Г) 0,4 с

15. Нерв күзәнәкләренең иң озын үсентеләре ничә мм. булырга мөмкин:

- А) 1 мм Б) 10 мм В) 100 мм Г) 1000 мм

16. Рәсемдә катламлы (пластинчатая) сөяк тукумасы сурәтләнган. 1 цифрасы белән нәрсә билгеләнгән?

- А) остеоцит
Б) остеобласт
В) кан йөрешле капиллярлар
Г) Гаверс каналы



17. Гумораль иммунитетта катнашалар:

- А) макрофаглар Б) В-лимфоцитлар
В) эритроцитлар Г) тромбоцитлар

18. Йөрәкнең иң калын стенкасы:

- А) сул йөрәк алдында Б) сул карынчыкта
В) уң йөрәк алдында Г) уң карынчыкта

19. Эволюциянең элементар берәмлеге:

- А) күзәнәк Б) организм В) төр Г) популяция

20. Кеше гематокриты ничә % тәшкил итә?

- А) 0,01 - 0,03% Б) 9-15%
В) 41-46% Г) 95-97%

21. Майда эри торган витаминнарда түбәндәгеләр керә:

- А) А һәм Н (биотин) Б) В1 һәм С
В) D һәм В12 Г) К һәм Е

22. Тере күзәнәкләрдә санап үтелгән элементларның кайсы иң күп санда:

- А) водород Б) молибден
В) иод Г) кальций

23. Абиотик фактор булып нинди экологик берәмлек тора:

- А) биоценоз Б) экосистема
В) популяция Г) төр

24. Антони ван Левенгук белән таныш була алган яки таныш булган кеше:

- А) Наполеон Бонапарт Б) Михаил Ломоносов
В) Петр I Г) Константин Циолковский

25. Парадоксаль йокы - ул:

- А) патологик йокының бер төре
- Б) йокының иң озын фазасы
- В) баш миенең югары ешлыктагы активлыгы белән бара торган йокы фазасы
- Г) йокының башлангыч стадиясе

26. Онтогенез кайчан башлана?

- А) туу белән
- Б) морула барлыкка килү белән
- В) зигота ясалгач
- Г) женес күзәнәкләре барлыкка килү белән

27. Сурфактант ни өчен кирәк?

- А) углеводлар авыз куышлыгында эшкәртелсен өчен
- Б) альвеола стеналары ябышмасын өчен
- В) кан тамырларын киңәйтү өчен
- Г) йөрәк тибешен акрынайту өчен

28. Хатын-кызның Х-хромосомасы булмау нәрсәгә китерә:

- А) гемофилиягә
- Б) дальтонизмга
- В) ураксыманкүзәнәкләр (серповидные) анемиясенә
- Г) Шерешевский-Тернер синдромына

29. Нерв күзәнәкләренең ялкынсынуы нинди процесс белән бергә бара:

- А) Na^+ ионнарының күзәнәктән тышка чыгуы
- Б) Na^+ ионнарының күзәнәк эченнән тышка чыгуы, ә K ионнарының күзәнәк эченә керүе белән
- В) күзәнәктән Ca^{2+} ионнары чыгу белән
- Г) Na^+ ионнары күзәнәк эченә керүе һәм K ионнары күзәнәк эченнән тышка чыгу белән

30. Бер төрнең икенчесен сыендырган һәм азык белән тәмин иткән үзара мөнәсәбәт формасы ничек дип атала:

- А) мутуализм
- Б) аменсализм
- В) паразитизм
- Г) комменсализм

Жавапларыгызны бланкларга күчереп язарга онытмагыз!
--

II Бүлек. Дөрес жавап вариантын сайлап алып билгеләгез.

1. Үсемлек күзәнәкләрендә нинди матдәләр синтезы булырга мөмкин:

- 1) фосфолипидлар
- 2) гликоген
- 3) аксым
- 4) аминокислоталар
- 5) кератина

А) 1,2,3 Б) 2,3,4 В) 1,3,5 Г) 2,4 Д) 1,3,5

2. Кешенең вегетатив нерв системасы нинди органнарның эшчәнлеген көйли?

- 1) диафрагма һәм кабырга арасы мускулларын
- 2) йөрәк һәм кан тамырлары мускулларын
- 3) ашказыну тракты органнары мускулларын
- 4) мимик мускулларны
- 5) бөерләр һәм сидек куыгы мускулларын

А) 1,2,3 Б) 2,3,4 В) 2,3,5 Г) 3,5 Д) 1,2

3. Макроэргик кушылмалар кайчан барлыкка килә:

- 1) Кребс циклында
- 2) фотосинтезның яктылык фазасында
- 3) фотосинтезның караңгы фазасында
- 4) гликолиз вакытында
- 5) оксидлашу процессында

А) 1,2,3,4 Б) 2,3,4 В) 2,3,5 Г) 1,5 Д) 4,5

4. Бөжәкләр һәм кысласыманнар өчен уртак билгеләр.

1. мальпигий кан тамырлары
2. мыек (антенналар) булу
3. йомык булмаган кан әйләнеше системасы
4. мандибулалар булу
5. очлыкларның бер тармаклы төзелеше

А) 1,2,3 Б) 2,3,4 В) 1,3,5 Г) 2,4 Д) 1,5

5. Үсемлекләрен су житмәүгә жайлашу реакцияләре дип нәрсәне атарга мөмкин:

1. температураны киметү өчен яфрактарның юнәлеше үзгәрү
2. яфрак өслегендә авызчыктар саны кимү
3. яфрактарның зурлыгы арту
4. кутикула калынлыгының кимүе
5. яфрактарда төкләр барлыкка килү

А) 1,3,5 Б) 1,2,4 В) 1,2,3,5 Г) 1,2,5 Д) 1,5

III.Бүлек. Тәкдим ителгән билгеләмәләр белән килешсәгез, “әйе”, килешмәсәгез, “юк” дип, матрицага җавабыгызны языгыз.

- 1.Гөмбәләр җенси юл белән дә, җенессез юл белән дә үрчи ала.
2. Яфракта газ алмашы функциясе ясмькчыклар (чечевички) һәм авызчыклар (устьица) аша башкарыла.
3. Кладофора – бер ботаклы куак формасындагы яшел суусем.
4. Жир-су хайваннары кислородны үпкәләр һәм эчәкләр аша алалар.
5. Түгәрәк суалчаннарның тән куышлығы паренхима белән тулган.
6. Баш мие зур ярымшарлары кабыгының тире-мускуллар сизгерлеге өчен җаваплы зонасы баш мие кабыгының чигә өлешендә урнашкан.
7. Барлык ярканатларның да күкрәгендә киль булмый.
8. Тере күзәнәкләрдәге иң эре молекулалар – ДНК молекулалары .
9. Барлык балыкларның да йөзү куыгы бар.
10. Жир өсте биоценозлары продукциясенң күпчелек өлешен детритофаглар куллана.
11. Бер өлешле үсемлекләргә гади чәчәк хас.
12. Азык ресурслары җитәрлек булмаган елларда азыкны өлкән кошчыклар ашый, ә кечкенәләре («запас кошчыклар») хәләк була.
13. В12 витамини составына кобальт атомы керә.
14. Үзгәрешлелекнең барлык формалары иң мөһим эволюцион фактор булып тора.
15. Биоценозлар составына автотроф үсемлекләр керә.


IV бүлек.

1 өлеш. Үсемлекнең атамасын (1-10) 1905 елда Дания ботанигы К.Раункиер тәкъдим иткән үсемлекләрнең тереклек формалары (А-Д) белән чагыштырыгыз.


Үсемлекнең атамасы	Тереклек формалары
1. Барвинок	А) фанерофитлар
2. Жилче	Б) хамефитлар
3. Тузганак	В) гемикриптофитлар
4. Күк җиләк	Г) геофитлар
5. Омела	Д) терофитлар
6. Лалә	
7. Кара җиләк	
8. Мәк	
9. Юкә	

2 өлеш. Сызгә культуралы үсемлекләрнең килеп чыгу үзәкләренен картасы тәкъдим ителә (Н.И. Вавилов буенча). Үсемлекләрнең килеп чыгышын билгеләгез.

Үсемлекләрнең исемнәре	Килеп чыгу үзәге
А. Дөге	1-Көнъяк Азия тропигы
Б. Бәрәңге	2-Көнчыгыш Азия
В. Хөрмә	3-Көнъяк-Көнбатыш Азия
Г. Кукуруз	4-Урта диңгез
Д. Карбыз	5-Эфиопия
Е. Топинамбур	6-Үзәк Америка
З. Әнис	7-Анд таулары
Ж. Әстерхан чикләвеге	
И. Кофе	
К. Бодай	
Л. Лимон	
М. Слива	



3 өлеш. Күзәнәк мембранасы элементларының (1 – 3) төзелешен аларның үзлекләре (свойства) (А-Е) белән чагыштырыгыз.

Күзәнәк мембранасының төзелеше	Үзлекләре (свойства)
	А) гликокаликс барлыкка китерә Б) мозаика рәвешендә мембраналар каркасына кертелгән В) мембрананың сыек кристаллик каркасын төзиләр Г) интеграль һәм периферик булырга мөмкин Д) гидрофиль һәм гидрофоб очлары бар Е) олигосахаридларга керәләр


4 өлеш. Рәсемдә кешенең зур ярымшарлары кабыгының өслеге сурәтләнган.

Рәсемдәге (1-8) саннары ярдәмендә күрсәтелгән кабык өлкәләре, һәм бу өлкәләрнең төп функцияләре (А-З) арасындагы тәңгәллекне билгеләгез .

Функцияләре:

Рәсем:

- А) карар кабул итү
- Б) кагылу тойгысы
- В) сөйләм
- Г) күрү, анализлау
- Д) сул як күрү кырын кабул итү
- Е) уң як күрү кырын кабул итү
- Ж) уң колак белән ишетү
- З) сул колак белән ишетү



Җавапларыгызны бланкларга күчереп язарга онытмагыз!