

**Шәһәр күләмендә биология фәнненән татар телендә үткәрелә торган
олимпиаданың йомгаклау этабы биремнәре
2024-2025 нче уку елы
9 нчы сыйныф.**

**Эш вакыты – 180 мин.
Гомуми балл – 80.**

Хөрмәтле укучылар!

Сезне шәһәр күләмендә биология фәнненән татар телендә үткәрелә торган олимпиаданың йомгаклау этабында катнашуыгыз белән котлыйбыз! Сорауларга җавап биргәндә һәм биремнәргә үтәгәндә ашыкмагыз, чөнки җаваплар һәрвакытта да ачыктан-ачык күренеп тормый, сездән биологик белемнәргә генә түгел, гомуми эрудициягә дә, мантийканы да куллануны таләп итә.

Эшегеzdә зур уңышлар телибез!

I Бүлек. I Бүлек. Сөзгә тест сораулары бирелә, шулар арасынан бер дөрес җавапны сайлап алып, җаваплар матрицасына язырга кирәк.

1. Үсемлекләрнең үзара ярашуы турындагы фән ничек дип атала?

А) экология Б) фитогеография В) аллелопатия Г) флористика

2. Иң зур суүсемнәр:

А) яшелләр

Б) көрәннәр

В) кызыллар

Г) диатомлылар

3. Коры җирдә кысласыманнар классының кайсы вәкиле яши?

А) дафния

Б) циклоп

В) мокрец

Г) мокрица

4. Синантроп кошлар өчен (тормыш рәвешә кеше һәм аның йорты белән бәйлә) түбәндәге билгеләргә хас:

1) кыргый табигатьтә, гадәттә агачларда яки кыяларда оя коралар

2) барсы да үрчемле

3) күпләр тупламнар (стаи) төзи

4) сайрый белми

5) кисәтү төсә бар

А) 1, 3, 4

Б) 2, 3, 5

В) 1, 2, 5

Г) 1, 4, 5

5. Альбинос хайваннар кайда яшиләр?

А) басуларда

Б) альп болыннарында

В) катнаш урманнарда

Г) мөгарәләрдә

6. Эритроцитның якынча гомер озынлыгы:

- А) 4 көн Б) 4 атна В) 4 ай Г) 4 ел

7. 1 килограмм бал жыю өчен бал кортына ничэ чэчэк кирэк?

- А) 1 миллион чэчэк Б) 5 миллион чэчэк
В) 10 миллион чэчэк Г) 15 миллион чэчэк


8.Йөрэк циклының йөрэгалды кыскара, э карынчыклар иркенләнэ торган фазасы күпме вакыт дәвам итэ?

- А) 0,8 с Б) 0,3 с В) 0,1 с Г) 0,4 с

9. Бавыр имгеченен үсеш циклында нинди организм арадаш хужа булып тора?

- А) кеше Б) дуңгыз
В) балык Г) моллюск

10. Үсемлек күзәнәгендә митозның кайсы рәсемендә МЕТАФАЗА күрсәтелгән?



- А) 6 Б) 2 В) 3 Г) 4

11. Ташбаканың йөрәге төзелеш буенча:

- А) өч камералы, карынчыкта тулы булмаган бүлем бар
Б) өч камералы
В) дүрт камералы
Г) дүрт камералы, карынчыклар арасындагы бүлемдә тишек бар

12. Корсагаяклы моллюсклар арасында тере тудыручылар:

- А) лужанка Б) лайлачлар
В) буа экәм-төкәме Г) виноград экәм-төкәме

13.Төшчекне кайчан күзәтергә мөмкин?

- А) мейоз вакытында
Б) имезүчеләрнең эритроцитларында
В) апоптоз вакытында
Г) үсемлек күзәнәкләре үскән вакытта

14.Паразит гөмбэләр:

- А) редуцентлар Б) консументлар

В) детритофаглар

Г) продуцентлар

15. Тигез канатлылар нинди отрядка керә?

А) бөжәкләр

Б) кошлар

В) имезүчеләр

Г) үлөп беткән сөйрәлүчеләр

16. Үги ана чәчәгенең төзелеше:

А) баш

Б) зонтик

В) кәрзин

Г) калкан

17. Кошларда иң эре мускуллар:

А) кабыргаара мускулы

Б) умрау сөяк асты мускулы

В) күкрәк мускулы

Г) бот мускулы

18. Кешенең ишетү нервлары урнашкан урын :

А) озынча мидә

Б) күпердә(мост)

В) урта мидә

Г) арадаш мидә

19. Бирелгән теш формуласы: $i \frac{3}{3}; c \frac{1}{1}; pm \frac{4}{4}; m \frac{2}{3} = 42$, монда i – кисүчеләр, c – клыклар, pm – тамыр алды, m – тамыр тешләре нинди хайваннарға хас?

А) куяңга

Б) бурсыкка

В) бүрегә

Г) кабанга

20. Филнең борыны:

А) озынайтылган борын

Б) озынайтылган өске ирен

В) өске ирен белән кушылган озын борын

Г) өске һәм аскы иреннәрнең озынаюы


21. 4 нче рәсемдә хәзерге кешенең бер бабасының баш сөяге реконструкциясе күрсәтелгән. Әлеге вәкилне кайсы төркемгә кертергә мөмкин:

А) кешедән алда яшәүчеләр - австралопитеклар

Б) иң борыңгы кешеләр

В) борыңгы кешеләр - неандертальлеләр

Г) хәзерге анатомия тибындагы, казылма кешеләр (кроманьонлылар)



22. Организмнарның үзара конкурентлы мөнәсәбәтләре кайсы очракта барлыкка килә?

- А) төрле организмнар өчен бертөрле яшәү шартлары кирәк булганлыктан
- Б) төрле төрдәге организмнар үзара файда китереп бергә яшәгәндә
- В) бер организмны икенчесе белән турыдан-туры юк итү булганда
- Г) төрле төрләр бергә яшәгәндә

23. Сөйрәлүчеләрнең метаморфозсыз үсү мөмкинлегенә нәрсә белән аңлатыла?

- А) женес бизләрнең төзелеше
- Б) күбесенчә коры җирдә яшәү рәвешенә
- В) тропик зонада таралуы
- Г) йомыркада тукулык матдәләрнең зур запасы булу


24. Төчә сулыкларда яшәүче саркоидлыларда осморегуляция процессы гамәлгә ничек ашырыла:

- А) ашкайнату вакуолен белән
- Б) тәннең бөтен өслеген белән
- В) хәрәкәт процессында
- Г) кыскарту вакуолен белән

25. Рәсемдә катламлы (пластинчатая) сөяк тукумасы сурәтләнган.

1 цифрасы белән нәрсә билгеләнгән?

- А) остеоцит
- Б) остеобласт
- В) кан йөрешле капиллярлар
- Г) Гаверс каналы



26. “Диңгез кәбестәсе салаты” ул нинди продукт булып тора:

- А) диңгез планктоны
- Б) кәбестәлеләр гаиләлегендәге үсемлекләр
- В) яшел суүсемнәр


Г) көрөн суусемнәр

27. Вайя – ул:

- А) мүк гаметофиты
- Б) абага гаметофитының өлөшө
- В) абага яфрагы
- Г) мүк спорофитының өлөшө

28. Рәсемдә бер күзәнәкле, иң түбән төзелешле радиолярия сурәтләнгән. Күзәнәк формасына карап, тереклек рәвешө турында нәрсә әйтеп була?

- А) диңгез төбөндәгө ирекле яшәүчө
- Б) ирекле яшәүчө, планктон
- В) паразитик яшәу рәвешө
- Г) туфракта яши



29. Ни өчен көтүчө сумкасын, кыргый торманы, горчицаны әвернәчәчәкләр (кәбестәчәләр) гаиләсенә кертәләр?

- А) үзәк тамыр системасына ия
- Б) яфрактары чөлтәрсиман сөңдерелгәнгә ия
- В) дүрт өлөшлө чәчәкләр, чук чәчәк барлыкка китерә
- Г) биш өлөшлө чәчәкләр, кәрзинчөк барлыкка китерә

30. Гомеостаз ул-

- А) организмның яшәу сәләтен киметү
- Б) органик матдәләргә оксидлаштыру
- В) организмның чагыштырмача даимилеген саклау
- Г) организмның һәлак булуы

Жавапларыгызны бланктарга күчереп язарга онытмагыз!
--

II Бүлек. Дөрес жавап вариантын сайлап алып билгеләгез.

1.Эволюция процессында китларда суда яшәу өчен нинди жайланмалар формалашкан:

- I. алгы очлыктарның ишкәкләргә әверелүе

- II. тәннең даими температурасы
- III. гәүдәсенең формасы үзгәрүе
- IV. тире астындагы калын май катламы
- V. дүрт камералы йөрәк

А) I, II, III Б) I, II, IV В) I, III, IV Г) II, III, IV

2. Стероид гормоннары – ул:

- I. инсулин;
- II. кортизол
- III. прогестерон
- IV. тестостерон;
- V. адреналин.

А) I, III, IV Б) II, III, IV В) I, II, V Г) II, III, V

3. Оча сөякләре һәм арткы очлыкларның рудиментлары кемнәргә хас:

- I. су еланнарына
- II. бакыр еланга
- III. ком еланына
- IV. сары корсакка
- V. дала еланнарына

А) I, II Б) II, III, IV В) II, IV Г) III, IV

4. Төсле күрү сәләте нинди өч төр колбачык булу исәбенә тәэмин ителә?

- I) кызыл
- II) зәңгәр
- III) сары
- IV) яшел

А) I, II, IV Б) II, III, IV В) I, II, III Г) I, III, IV

5. Акрын йокы вакытында:

- I. эчке органнар эше активлаша
- II. сулыш алу кими
- III. матдәләр алмашы арта
- IV. мускуллар йомшара
- V. йөрәкнең эше йомшара


А) I, III, IV Б) III, V В) II, IV Г) I, III, V

III. Бүлек. Тәкдим ителгән билгеләмәләр белән килешсәгез, “әйе”, килешмәсәгез, “юк” дип, матрицага җавабыгызны языгыз.


1. Үсеш зонасында үсемлек күзәнәкләренең зурлыгы вакуольләренә су белән тутыру исәбенә арта.
2. Зәңгәр-яшел суүсемнәргә яшел төснә хлоропластлар бирә.
3. Әстерхан чикләвегенең җимеше – сөяк.
4. Барлык умырткасыз хайваннарда аталану тышкы яктан була.
5. Партеногенез кайбер умырткалы хайваннар арасында очрый.
6. Рефлектор реакция барлык хайваннарга хас.
7. Бөржән бал корты элпә канатлылар отрядына керә.
8. Кешенең ис сизү анализаторы үзәкләре зур ярымшарлар кабыгының баш арты өлешендә урнашкан.
9. Пиноцитоз эндоцитозның варианты булып тора.
10. Акулаларның тешләре үзгәргән плакоид тәңкәләр булып тора.

IV бүлек.

- 1. Рефлектор дуганың өлешләрен (1-5) күрсәтегез. Җавапларыгызны матрицага языгыз.**





- 2. Корсагаяклы моллюскның тәнендә күрсәтелгән органнар һәм аларның исемнәре арасында тәңгәлләкне билгеләгез.**




А) радула Б) бүксә В) бавыр Г) үпкә Д) целом

V бүлек.

1.Рәсемдә күрсәтелгән бөжәкләр (А-З) һәм аларның авыз аппаратлары (1-3) арасындагы тәңгәллеке билгеләгез.

Авыз аппараты			Бөжәкләр
1	2	3	
			А) бал корты Б) колорадо коңгызы В) медведка Г) аккүбәләк Д) саранча Е) махаон Ж) шөпшә(шмель) З) крапивница

2. Күзәнәк мембранасы элементларының (1 – 3) төзелешен аларның үзлекләре (свойства) (А-Е) белән чагыштырыгыз.

Күзәнәк мембранасының төзелеше	Үзлекләре (свойства)
	А) гликокаликс барлыкка китерә Б) мозаика рәвешендә мембраналар каркасына кертелгән В) мембрананың сыек кристаллик каркасын төзиләр

	Г) интеграль һәм периферик булырга мөмкин Д) гидрофиль һәм гидрофоб очлары бар Е) олигосахаридларга керәләр
--	---

3. Организмның җайлашу төсә мисалын (1-6), төсә тибы (А-В) белән чагыштырыгыз.

Организмның җайлашу төсә мисалы	Төсә тибы
1. Камканың(божья коровка) җетә кызыл төсә. 2. Агама кәлтәсенәң әйләнә-тирә мохит төсәңә карап төсәң үзгәртүе. 3. Баканың күз аркылы кара буй булуы. 4. Чебен белән шөпшә корсагының төсә охшаш булу. 5. Бал кортының корсагы буй-буй сызыклы булу. 6. Пиерида күбәләгенәң канатларының төсә геликонида күбәләгенәң канатлары төсәңә охшаш булу.	А) яклаучы Б) кисәтүче В) охшашлык

Җавапларыгызны бланкларга күчереп язарга онытмагыз!

