

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 29.11.2021г. № 3143

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сеченова, д. 13а,

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

Исмагиловой Гульгеной Альвиртовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «27» октября 2021г.
№3143/12-п/в (КНМ №16210041000101310880) в отношении Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №190 комбинированного вида» Вахитовского района г. Казани,
ОГРН 1021602839037, ИНН 1654035740

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

☒ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

☐ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам,
услугам);

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации",

С целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде,
имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД №190 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА " ВАХИТОВСКОГО
РАЙОНА Г. КАЗАНИ, ОГРН 1021602839037, ИНН 1654035740, юридический и фактический адрес:
420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Портовая,13

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес)
юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при
наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Ссылка на обязательные требования, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения
1.	На территории оборудовать спортивно-оздоровительную площадку.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2.	Провести ремонт покрытий проездов, подходов и дорожек на собственной территории, имеющих дефекты, впадины и выбоины.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.2.4 СП 2.4.3648-20
3.	Провести профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами и членистоногими, работы по обеспечению грызунонепроницаемости здания: установить металлическую сетку на вентиляционном отверстии из подвала снаружи здания, решетку- на вентиляционном отверстии в туалете (помещение с ногомойкой) группы №2, заделать отверстия(дыру) в углах туалетных групп №№3,4 на стене (ближе к полу) рядом с трубами, щели на стене, отверстия рядом с трубами отопления -в складе для хранения овощей, восстановить целостность либо заменить сломанную вентиляционную решетку в буфетной группы №7.	ст.28 п.1, ст. 29 пп.1,3, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.88 раздела II СанПиН 3.3686-21
4.	Провести капитальный ремонт здания, устранить дефекты отделки стен, потолков, полов по всему зданию детского сада, в том числе указанные в акте проверки и техническом отчете по результатам визуального обследования здания МАДОУ «Детский сад №190» по ул. Портовая,13 г. Казани, выполненное ООО «ДоминантПроект» в 2020г. До начала ремонтных работ организовать контроль за состоянием трещин внутри здания с фиксацией результатов контроля в отдельном журнале.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 2.5, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
5.	Оборудовать на кухне в моечной и на участке обработки сырья сливные трапы. На полах, оборудованных сливными трапами, предусмотреть уклоны к отверстиям трапов.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20
6.	Организовать в прачечной механическую приточно-вытяжную систему вентиляции.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20
7.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ,

	объемов вытяжки воздуха, в том числе с очисткой решеток со следами загрязнений в раздевальной группы №6, буфетной группы №7, музыкальном зале. Результаты представить в Управление.	пп. 2.7.1, 2.7.4, 2.11.8 СП 2.4.3648-20
8.	В группах №1 (раздевальная), №4 (раздевальная), №5 (туалетная, спальная), №6 (буфетная, раздевальная, туалетной), №7 (буфетная, туалетная), №2 (спальной, туалетной), частично в музыкальном зале, кабинете психолога ограждающие устройства на отопительных приборах выполнить из материалов, безвредных для здоровья детей.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20
9.	В раздевальной группы №7 создать условия для просушивания одежды.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20
10.	В спальней группы №5 игровой группы №2 остекление окон выполнить из цельного стекла. Не допускать наличие трещин и иного нарушения целостности стекла.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 <i>госзаб.</i>
11.	Провести мероприятия по доведению уровней искусственной освещенности до нормируемых значений, в том числе заменить морально устаревшие светильники, перегоревшие лампы. Провести инструментальные замеры уровней искусственной освещенности в рамках программы производственного контроля и результаты представить в Управление. Рекомендуются провести реконструкцию системы общего освещения по всему зданию.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20, п.144 табл.5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
12.	Не допускать использование в одном помещении ламп с разным световым излучением в раздевальной группы №3.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20
13.	Предусмотреть ночное (дежурное) освещение в спальней группы №6.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.8.7 СП 2.4.3648-20
14.	Провести замену морально устаревшей, изношенной, имеющей дефекты мебель (детские шкафчики, стулья) в группах №№1, 4, а также мебель (кресла, стулья), в том числе детская (диванчики), с покрытием выполненным из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: в спальней группы №5, складе для продуктов питания, прачечной.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20
15.	Разработать программу производственного контроля в соответствии с осуществляемыми видами деятельности, оказываемыми услугами.	ст.28 п.1, ст. 32, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.1.8 СП 2.4.3648-20, п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
16.	Организовать контроль за параметрами микроклимата, установить термометр в игровой группы №5, музыкальном зале, кабинете психолога.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20
17.	Вне сна детей в спальнях групп №№4, 6 шторы раздвинуть в целях обеспечения естественного освещения помещения	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20
18.	Назначить ответственное лицо за обеспечение безопасного накопления отработанных	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.

	ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производить отдельно от других видов отходов. Не допускать совместное накопление поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.	2.8.10 СП 2.4.3648-20, Постановление Правительства РФ от 28.12.2020г. №2314 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»
19.	Провести маркировку детской мебели (стульчики) в музыкальном зале, кабинете психолога	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, табл.6.2 СанПиН 1.2.3685-21
20.	Во всех спальнях провести расстановку кроватей, соблюдая минимальные разрывы от окон, стен, между изголовьями	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20, табл.6.2 СанПиН 1.2.3685-21
21.	Обеспечить каждое спальное место в спальня группы №2 матрасниками.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20
22.	Провести уборку помещений детского сада: групп №№ 4, 5, 7.	ст.28 п.1, ст.29 пп.1,3, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп. 2.9.5, 2.11.2 СП 2.4.3648-20, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
23.	Не допускать к использованию в буфетных всех групп разделочных ножей без маркировки, в буфетной группы №7- тарелок с трещинами.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20
24.	Приобрести дополнительную сушилку для стаканов в буфетную группы №6.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
25.	Обеспечить во всех группах хранение дезинфицирующих средств в недоступных для детей местах.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20

26.	Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены сотрудниками в туалетной для персонала группы №4, установить на умывальной раковине антисептик и мыло. Не допускать использования антисептических средств без промышленной фасовки.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20
27.	Завести ведомость контроля за рационом питания по утвержденной форме.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.8.1.2 прил.№13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20
28.	Пересмотреть режимы дня, предусмотреть для младших групп (дети в возрасте до 3-х лет) дневной сон не менее трех часов, а в подготовительных групп менее 2,5ч.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, табл.6.7 СанПиН 1.2.3685-21
29.	Представить в Управление сведения о вакцинации/ревакцинации против дифтерии, столбняка воспитателей Гатиятуллиной Р.Р., Мальцевой Р.А., старшего воспитателя Фадеевой К.А., музыкального руководителя Нурутдиновой Л.М., сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф музыкального руководителя Нурутдиновой Л.М.	ст.28 п.1, ст. 34 пп.1,3,4, ст.35, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.1-3 ст.5, пп.1,2 ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998г N 157-ФЗ, п.1.5 СП 2.4.3648-20, п.25 раздела VI приложения Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021г. N29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», Приказ МЗ РФ 21.03.2014г. N125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований

по п.п.1, 2, 4, 5, 6 провести в срок до «29» августа 2023г.,

по п.п. 8, 9, 11, 13, 14, провести в срок до «30» октября 2022г.

по пп.3, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 провести в срок до «29» декабря 2021г.

О выполнении предписания известить в срок до «29» декабря 2021года, до «30» октября 2022 года, «29» августа 2023г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанные выше сроки необходимо предоставить следующую информацию с подтверждающими документами:

Фотоматериалы, акты выполненных работ, копии программы производственного контроля и договора на выполнение лабораторно-инструментальных исследований, копии медкнижек, ведомости контроля за рационом питания, протоколов замеров и пр.

(перечень информации (документов) информации, подтверждающих выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №190
комбинированного вида» Вахитовского района г. Казани

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника отдела надзора по
гигиене детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан
(Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Исмагилова Г.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» ноября 2021г.
Заведующий МАДОУ «Детский сад №190»

(подпись)

Гумерова Н.Р.

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от «29» ноября 2021г. №3143 направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

исх. № _____ от « _____ » _____ 2021 г.

Предписание вручено: заведующей МАДОУ «Детский сад №190» Гумерова Н.Р. «29» ноября 2021г.