



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(должность)

Закирова Ф. Д.

(подпись, фамилия, инициалы)

«01» 11 2021 г.

Перечень (реестр) выявленных опасностей

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида
«Ромашка» города Буинска Буинского муниципального района Республика Татарстан»**

ИНН 1614005323 адрес 422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Гагарина, д. 11 а

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
Подразделение отсутствует						
1	Выполняемые работы Действия третьих лиц Объекты возникновения опасности Действия третьих лиц	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19	Технические меры: Объект оборудован системой контроля доступа и видеонаблюдения	Вероятность: В3 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С9 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
2	Выполняемые работы Охрана объекта Объекты возникновения опасности Длительное наблюдение	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	15	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
3	Выполняемые работы Охрана объекта Объекты возникновения опасности Действия третьих лиц	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	15	Технические меры: Территория огорожена. Установлены камеры. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
4	Выполняемые работы Работа на лестницах, стремянках Объекты возникновения опасности Лестницы, стремянки	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	19	Технические меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
5	Выполняемые работы Работа на швейном оборудовании Объекты возникновения опасности Швейная машинка	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к	14	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

		токопроводящим частям, находящимися под напряжением				
6	Выполняемые работы Работа на швейном оборудовании Объекты возникновения опасности Швейная машинка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	14	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
7	Выполняемые работы Работа на швейном оборудовании Объекты возникновения опасности Швейная машинка	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	14	Технические меры: Оборудование установлено на виброгасящее основание. Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
8	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность воздействия движущегося абразивного элемента Опасное событие Касание движущейся абразивной поверхности	19	Технические меры: Установлены защитные кожухи. Средства индивидуальной защиты: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
9	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	19	Технические меры: Установлены защитные кожухи. Средства индивидуальной защиты: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
10	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к	19	Технические меры: Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)

		токопроводящим частям, находящимися под напряжением		приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.		
11	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	19	Технические меры: Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Организационные меры: Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Средства индивидуальной защиты: Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
12	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Публичное выступление	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	2, 3, 4, 5, 6, 7	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
13	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Публичное выступление	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	2, 3, 4, 5, 6, 7	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
14	Выполняемые работы Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 18	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
15	Выполняемые работы Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Объекты возникновения	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 18	Технические меры: Наличие защитного заземления. Организационные меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

	опасности Персональный компьютер	неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением				
16	Выполняемые работы Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Объекты возникновения опасности Персональный компьютер	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 18	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
17	Выполняемые работы Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, Бумажные носители информации	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 18	Технические меры: Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
18	Выполняемые работы Работа с электрооборудованием Объекты возникновения опасности Электрооборудование	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	11, 12, 14, 16	Технические меры: Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Проведение замеров сопротивления изоляции. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

19	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	19	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
20	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	19	Средства индивидуальной защиты: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
21	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	19	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
22	Выполняемые работы Ручная переработка грузов Объекты возникновения опасности Грузы	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	18	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
23	Выполняемые работы Ручная переработка грузов Объекты возникновения опасности Грузы	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	18	Средства индивидуальной защиты: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
24	Выполняемые работы Ручная переработка грузов Объекты возникновения опасности Грузы	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	18	Технические меры: Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Средства индивидуальной защиты: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
25	Выполняемые работы	Опасность	18	Технические меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

	Ручная переработка грузов Объекты возникновения опасности Грузы	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
26	Выполняемые работы Территория Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
27	Выполняемые работы Территория Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
28	Выполняемые работы Уборка и организация питания Объекты возникновения опасности Подъем ведер, кастрюль или иных тяжелых предметов	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	8	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль за соблюдением режима труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
29	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	17	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
30	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	17	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный

	опасности Ручная уборка	Опасное событие Порез от стеклянных осколков				руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
31	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	17	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
32	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	17	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
33	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	17	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
34	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	17	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
35	Выполняемые работы Уборка улицы Объекты возникновения опасности Уборочный инвентарь	Опасность Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие) Опасное событие Укол или прокол острым предметом	15	Средства индивидуальной защиты: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
36	Выполняемые работы Уборка улицы Объекты возникновения опасности Отходы	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	15	Средства индивидуальной защиты: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

37	Места выполнения работ Здание детского сада Объекты возникновения опасности Коридор, Лестница между этажами, Кабинет	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 18	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
38	Места выполнения работ Здание детского сада Объекты возникновения опасности Коридор, Лестница между этажами, Групповая, моечная	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
39	Места выполнения работ Здание детского сада Объекты возникновения опасности Кабинет, Лестница между этажами, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	15, 16, 19	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
40	Места выполнения работ Здание детского сада Объекты возникновения	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 18	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)

	опасности Кабинет					
41	Места выполнения работ Здание детского сада Объекты возникновения опасности Групповая, моечная	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	8	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
42	Места выполнения работ Здание детского сада Объекты возникновения опасности Кабинет	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	15, 16, 19	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
43	Места выполнения работ Здание детского сада Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 18	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль недопустимости хранения предметов в коридорах и проходах (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
44	Места выполнения работ Здание детского сада Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	8	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль недопустимости хранения предметов в коридорах и проходах (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
45	Места выполнения работ Здание детского сада Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	15, 16, 19	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль недопустимости хранения предметов в коридорах и проходах (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
46	Места выполнения работ Здание детского сада Объекты возникновения опасности Стул офисный,	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 18	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	Стол офисный	при физических перегрузках				
47	Места выполнения работ Здание детского сада Объекты возникновения опасности Групповая, моечная	Опасность Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	8	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
48	Места выполнения работ Здание детского сада Объекты возникновения опасности Групповая, моечная	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	8	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
49	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	11	Технические меры: Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
50	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12	Технические меры: Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
51	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	11	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
52	Места выполнения работ	Опасность	12	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

	работ Кухня Объекты возникновения опасности Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
53	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Нож	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	12	Организационные меры: Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
54	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Производственное оборудование	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	12	Технические меры: Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
55	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Производственное оборудование	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	12	Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
56	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Производственное оборудование	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	11	Технические меры: Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
57	Места выполнения	Опасность	12	Технические меры:	Вероятность: В2	Технические меры:

	работ Кухня Объекты возникновения опасности Производственное оборудование	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой		Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
58	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Производственное оборудование	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
59	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Производственное оборудование	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
60	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Производственное оборудование	Опасность Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи Опасное событие Отравление испорченной пищей	11	Технические меры: Наличие холодильников для хранения продуктов. Организационные меры: Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
61	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Производственное оборудование	Опасность Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи Опасное событие Отравление испорченной пищей	12	Технические меры: Наличие холодильников для хранения продуктов. Организационные меры: Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
62	Места выполнения работ Медкабинет + помещения детского сада Объекты	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9, 10	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	возникновения опасности Коридор, Лестница между этажами, Кабинет			Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.		
63	Места выполнения работ Медкабинет + помещения детского сада Объекты возникновения опасности Кабинет	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	9, 10	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
64	Места выполнения работ Медкабинет + помещения детского сада Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	9, 10	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
65	Места выполнения работ Медкабинет + помещения детского сада Объекты возникновения опасности Стул офисный, Стол офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	9, 10	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
66	Места выполнения работ Медкабинет + помещения детского сада Объекты возникновения опасности Болезнетворные микроорганизмы	Опасность Опасность заражения вследствие инфекции Опасное событие Заражение вследствие инфекции	9, 10	Организационные меры: Регулярная санитарная обработка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная санитарная обработка (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно)
67	Места выполнения работ	Опасность	9, 10	Организационные меры:	Вероятность: B2	Организационные меры:

	работ Медкабинет + помещения детского сада Объекты возникновения опасности Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие		Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
68	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	17	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
69	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	17	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
70	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность заваливания складироваемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	17	Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
71	Места выполнения работ Постирочная, гладильная Объекты возникновения опасности Постирочная, гладильная	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	16	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
72	Места выполнения работ Постирочная, гладильная Объекты возникновения опасности Постирочная, гладильная	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	16	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)

73	Места выполнения работ Постирочная, гладильная Объекты возникновения опасности Постирочная, гладильная	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	16	Технические меры: Наличие защитного заземления. Организационные меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
74	Места выполнения работ Постирочная, гладильная Объекты возникновения опасности Постирочная, гладильная	Опасность Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	16	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
75	Места выполнения работ Постирочная, гладильная Объекты возникновения опасности Постирочная, гладильная	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	16	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
76	Места выполнения работ Постирочная, гладильная Объекты возникновения опасности Постирочная, гладильная	Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	16	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
77	Места выполнения работ Склад	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	14, 18	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное

	Объекты возникновения опасности Пол	Опасное событие Падение с высоты собственного роста		освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Низкий	лицо, По мере загрязнения)
78	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Стеллаж	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	14, 18	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
79	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Стеллаж	Опасность Опасность обрушения наземных конструкций Опасное событие Отсутствует	14, 18	Технические меры: Стеллажи снабжены информационными табличками по ГОСТ Р 55525-2017 с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
80	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	15, 19	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
81	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	15, 19	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
82	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	15, 19	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

				одежды.		
83	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность укуса животным Опасное событие Укус животного	15, 19	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
84	Места выполнения работ Территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность укуса насекомого Опасное событие Укус насекомого	15, 19	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
85	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Ликвидация возгорания	Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
86	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Ликвидация возгорания	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
87	Рабочие места Здание детского сада (№8 Младший воспитатель) Объекты возникновения опасности Коридор, Лестница между этажами, Кабинет	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

				рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.		
88	Рабочие места Здание детского сада (№8 Младший воспитатель) Объекты возникновения опасности Кабинет	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	8	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
89	Рабочие места Здание детского сада (№8 Младший воспитатель) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	8	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль недопустимости хранения предметов в коридорах и проходах (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
90	Рабочие места Кухня (№12 Повар) Объекты возникновения опасности Производственное оборудование	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	12	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Использование держателей. Использование защитных кожухов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заведующий

(должность)
Заведующий хозяйством

(должность)
Старший воспитатель

(должность)

Закирова Ф. Д.

(Ф.И.О.)
Фатихова Л. Р.

(Ф.И.О.)
Шакирова Э. Х.

(Ф.И.О.)



(подпись)
01.11.2024

(дата)


(подпись)
01.11.2024

(дата)


(подпись)
01.11.2024

(дата)