


СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации работников

 Филипова О.А.
«18» 12 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

«Детского сада № 10 «Колокольчик»
 Мурзина Г.Ф.
«18» 12 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ РАСТВОРАМИ В

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10
«Колокольчик» г. Нурлат Республики Татарстан

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Инструкция по охране труда при работе с дезинфицирующими растворами в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Колокольчик» г. Нурлат Республики Татарстан (далее – Инструкция, Организация) устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы с использованием дезинфицирующих растворов и средств, а также определяет требования охраны труда в аварийных ситуациях, безопасные методы и приемы выполнения работ.

1.2. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772п «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделом X ТК РФ и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

1.3. К работе с дезинфицирующими средствами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по ОТ и первичный инструктаж на рабочем месте, обученные безопасным приемам и методам работы с препаратами.

1.4. Работник должен:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, график работы Организации, установленный режим труда и отдыха, правила по охране труда, данную инструкцию и инструкцию по пожарной безопасности;
- соблюдать требования инструкций по применению дезинфицирующих растворов и средств от производителя;
- правильно применять СИЗ и соблюдать требования безопасности;
- контролировать порядок хранения, использования дезинфицирующих средств;
- при работе с дезинфицирующими средствами быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;
- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
- знать и соблюдать правила санитарии и личной гигиены;
- прекратить работу при ухудшении самочувствия.

1.5. При выполнении должностных обязанностей на лиц, работающих с

дезинфицирующими растворами и средствами, могут воздействовать опасные и вредные факторы:

- химические (отравления, ожоги);
- физические (повышенная температура воды, растворов, раздражающее воздействие на органы зрения, кожные покровы и слизистые оболочки).

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.

1.6. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе дезинфицирующими растворами и средствами:

- травмы, полученные вследствие попадания в глаза газообразных, жидких и порошкообразных чистящих и (или) дезинфицирующих химических средств, пыли и (или) мелких частиц мусора, находящихся на поверхности очищаемых поверхностей;
- химические и (или) термические ожоги кожи лица, рук, иных частей тела;
- раздражения и аллергические реакции кожи рук при работе с чистящими дезинфицирующими химическими средствами.

1.7. Лица, работающие с дезинфицирующими растворами и средствами, должны быть обеспечены необходимой спецодеждой: халат хлопчатобумажный, фартук ПВХ нагрудником, головной убор из хлопчатобумажной ткани, респиратор, защитные очки резиновые перчатки, сменная резиновая обувь (сапоги).

1.8. При работе с дезинфицирующими растворами и средствами следует соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви, иных СИЗ, использования коллективных средств защиты, соблюдать правила личной гигиены.

1.9. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических по работник должен:

- мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед приемом пищи;
- соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21.

1.10. При любом несчастном случае во время работы работник обязан известить непосредственного руководителя о происшествии, при необходимости обратиться к медработнику или обеспечить оказание пострадавшему первой помощи. Для расследования несчастного случая необходимо при возможности сохранить обстановку на рабочем месте: состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

1.9. Работник, не выполняющий или нарушающий требования настоящей инструкции по охране труда, привлекается к ответственности согласно действующему законодательству РФ.

II. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду и застегнуть все пуговицы, спецобувь и иные СИЗ (резиновые перчатки и т.д.). Обувь не должна иметь каблук, должна закрывать пятку, подошва не должна быть скользкой.

2.2. Внимательно осмотреть рабочее место, удостовериться в исправности рабочего инвентаря. Убрать все лишние и мешающие работе предметы. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Проходы к рабочему месту должны быть свободны.

2.3. Проверить наличие и исправность приспособлений и инвентаря для приготовления растворов дезинфицирующих средств.

2.4. Изучить инструкции от производителя по используемым дезинфицирующим средствам. Обратит внимание на физико-химические и токсические свойства веществ, применяемых в работе.

2.5. Включить приточно-вытяжную вентиляцию в помещении приготовления растворов минимум за 30 минут до начала работы;

2.6. Приготовить теплую воду и требующиеся растворы дезинфицирующих и моющих средств. Категорически запрещается подогревать воду электрокипятильниками.

2.7. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить о них руководителю. К работе приступать только после устранения всех недостатков, препятствующих безопасному выполнению работ.

2.8. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые самостоятельно не может устранить, работник должен сообщить специалисту по охране труда (лицу, ответственному за охрану труда в Организации) для принятия мер по их устранению.

III. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. В процессе работы работник обязан:

- проводить расфасовку, приготовление рабочих эмульсий, растворов только в специально отведенном для этой цели помещении с приточно-вытяжной вентиляцией;
- надежно установить посуду с растворами, исключая возможность ее падения;
- пользоваться черпаком с длинной деревянной ручкой при переливании раствора из большой емкости в малую;
- все работы, связанные с дезсредствами, а именно: расфасовку, приготовление рабочих эмульсий, растворов, обработку объектов, влажную дезинфекцию, необходимо проводить в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты;
- производить обработку помещений, посуды, одежды без посторонних лиц;
- соблюдать личную гигиену и безопасность.

3.2. При работе запрещается:

- оставлять без присмотра и переносить дезинфицирующие средства вместе с пищевыми продуктами;
- применять дезинфицирующие средства на включенные электрические приборы;
- применять дезрастворы при включенных электронагревательных приборах;
- смешивать с другими химическими препаратами;
- принимать пищу, пить в обрабатываемом помещении.

3.3. При работах с дезинфекционными средствами через каждые 45–50 минут необходимо сделать перерыв на 10–15 минут, во время которого обязательно выйти на свежий воздух, сняв средства индивидуальной защиты органов дыхания.

3.4. После применения дезсредств в работу их растворы хранят в плотно закрывающихся емкостях. Запасы препаратов хранят в местах, недоступных для общего пользования, в темной посуде, в специально выделенном для этих целей помещении. Все дезинфекционные средства и растворы должны иметь этикетки с указанием названия, концентрации, даты изготовления и срока годности.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При попадании на кожу сухих едких веществ или концентрированных растворов следует смыть под струей проточной воды, затем вымыть повторно под проточной водой с мылом.

4.2. При попадании любого средства в глаза необходимо немедленно обильно промыть их под струей чистой проточной воды в течение 5–10 минут. При раздражении глаз закапать глазные капли.

4.3. При раздражении горла необходимо прополоскать его 2-процентным раствором питьевой соды или сделать содовые ингаляции.

4.4. Если используемое средство попало внутрь, следует выпить светлого розового раствора марганцовки. После дважды вызывается рвота. Когда внутреннее содержимое выйдет наружу, следует принять таблетки активированного угля из расчета 1 на 10 килограмм веса.

4.5. При появлении признаков отравления во время выполнения работы (насморк, першение в горле, сухой кашель) следует немедленно выйти из зоны обработки на свежий воздух, при необходимости обратиться к медработнику за первой помощью.

4.6. При попадании дезсредств на пол немедленно произвести тщательную уборку влажным способом.

4.7. Об аварийной (предаварийной) ситуации необходимо поставить в известность руководителя или заместителя руководителя по АХЧ.

4.8. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом по телефонам 01, 112, непосредственному руководителю и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Покидая помещение при пожаре, необходимо отключить при возможности электроприборы и оборудование, выключить свет, плотно закрыть двери, окна, форточки.

V. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы с дезинфицирующими средствами работник обязан:

- убрать дезинфицирующие средства в специально отведенное помещение;
- отработанные щелочные и кислотные растворы дезинфицирующих средств не сбрасывая в канализацию, нужно нейтрализовать в общей специальной емкости. В нейтральном значении смесь отработанных растворов дезинфицирующих средств необходимо направлять на сброс в канализацию в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего отношения в области обращения с отходами;
- провести уборку пола в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов;
- выключить приточно-вытяжную вентиляцию;
- использованный инвентарь и приспособления вымыть и убрать в отведенное для них место;
- снять спецодежду и средства индивидуальной защиты в определенном порядке: перчатки, не снимая с рук, моют в обеззараживающем 5-процентном растворе соды (0,5 г кальциированной соды на ведро воды), затем промывают в воде, после этого снимают защитные очки и респиратор, обувь, халат, косынку. Очки и респиратор протирают 5-процентным раствором кальциированной соды, водой с мылом, только после этого снимают перчатки и моют руки с мылом. Снятую спецодежду складывают в укладку;
- выполнить требования личной гигиены: прополоскать рот водой, вымыть с мылом руки, лицо и другие открытые участки тела, на которые могут попасть брызги раствора эмульсий, dusta и т. п. При необходимости принять гигиенический душ.

5.2. Если при работе с дезинфицирующими средствами были замечены какие-либо нарушения норм охраны труда, необходимо сообщить об этом непосредственно руководителю или заместителю руководителя по АХЧ. Доложить своему непосредственному руководителю об обнаруженных недостатках, поломках сантехнического оборудования, замков, освещения.

Инструкцию разработал:

Робинзон / Робинзон А.В. /

С инструкцией ознакомлен (а)

«20» 12 2022 г.

Завед / Валентина В.В. /

3 (три) листа
Заведующий

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 10 «Колокольчик»
г. Нурлат Республики Татарстан»
Директор

Гурзина Г.Ф.

