


СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации работников

 Филипова О.А.
« 18 » 12 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
«Детского сада № 10 «Колокольчик»

 Мурavin Г.Ф.
« 18 » 12 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СТОРОЖА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10
«Колокольчик» г. Нурлат Республики Татарстан

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Инструкция по охране труда для сторожа Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Колокольчик» г. Нурлат Республики Татарстан (далее – Инструкция, Организация) составлена в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья сторожа при выполнении им трудовых обязанностей. Инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы сторожа, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, а также требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях.

1.2. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», Постановлениями Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021г № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделом X Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

1.3. К самостоятельной работе сторожа могут быть допущены только лица:

- не моложе 18 лет, которые успешно прошли обязательный периодический медицинский осмотр, по результатам которого противопоказаний для выполнения данного вида работ не выявлено.

1.4. Сторож должен пройти обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей с присвоением I квалификационной группы допуска по электробезопасности.

1.5. Опасными факторами при выполнении работы сторожа являются:

- физические факторы (опасные значения напряжения в электрической сети и оборудовании, используемом для работы; стекла, острые и тяжелые предметы; огнестрельное и холодное оружие);

- химические факторы: средства химической защиты и нападения;
- психофизиологические факторы: напряжение и снижение концентрации внимания; паника; враждебно настроенные посетители и злоумышленники).

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.

1.6. Перечень профессиональных рисков и опасностей:

- недостаточная освещенность территории Организации;

- повышенная запыленность воздуха;
- острые кромки, заусеницы на поверхности инструментов, приспособлений;
- травмирование вследствие падения при гололеде в зимнее время;
- повышенная или пониженная температура воздуха;
- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям электрооборудования, шнурам питания и проводам с поврежденной изоляцией, оборванным проводам;
- наезд автотранспорта;
- физические перегрузки.

1.7. Обо всех выявленных неисправностях оборудования, нарушении целостности оконных стекол, защитных решеток, замков и запоров, ограждения территории Организации сторож должен незамедлительно сообщать заместителю руководителя по АХР, а в случае его отсутствия – дежурному администратору, а затем зафиксировать их в журнале заявок сменном журнале.

1.8. Сторож Организации должен хорошо знать принципиальное устройство и условия безопасной эксплуатации оборудования и инструментов, специальных средств, необходимых ему в работе.

1.9. Сторож-вахтер обязан не допускать проникновения на территорию Организации нерабочее время посторонних лиц.

1.10. Сторож Организации обязан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, знать, где расположены первичные средства пожаротушения, уметь ими пользоваться. Не допускать использования противопожарного оборудования для хозяйственных целей, не загромождать проходы, доступные к противопожарному оборудованию.

1.11. Сторож должен знать все положения данной инструкции, другие инструкции и технику безопасности при выполнении работ.

1.12. Сторожу необходимо знать расположение медицинской аптечки для оказания необходимой первой помощи пострадавшим.

1.13. Сторожем Организации должна использоваться следующая специальная одежда и средства индивидуальной защиты (утв. Приказом Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ от 1.10.2008 №541н п80):

При занятости на наружных работах (обход территории):

- костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;
- плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой;
- куртка на утепляющей прокладке;
- брюки на утепляющей прокладке по поясам;
- полушубок;
- валенки или сапоги кожаные утепленные.

1.14. В процессе выполнения своей работы сторож Организации обязан выполнять требования правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты, строго соблюдать все требования данной инструкции, правила личной гигиены, поддерживая чистоту на своем рабочем месте.

1.15. Сторож должен знать способы сообщения спецслужбам и администрации Организации обо всех происходящих нештатных ситуациях.

1.16. Категорически запрещается спать на рабочем месте во время дежурства.

1.17. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними

делами и разговорами и не отвлекать других.

1.18. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других организмирующих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие организмирующие вещества на рабочем месте или на территории.

1.19. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм работник должен:

- оставлять верхнюю одежду, обувь в предназначенных для этого местах;
- мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после конприкосновения с загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед приемом пищи;
- не допускать приема пищи на рабочем месте;

- соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21.

1.20. За виновное нарушение требований данной инструкции по охране труда и технике безопасности для сторожа работник несет дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

II. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом выполнения работ сторожу Организация необходимо ознакомиться с занесенными в сменном журнале, все неясные вопросы выяснять у сменышника и непосредственного руководителя – заместителя руководителя по АХР (завхоза).

2.2. Следует проверить комплектность, исправность необходимого для выполнения должностных обязанностей оборудования и приспособлений, убедиться в наличии и исправности средств индивидуальной защиты, спецодежды, которые понадобятся во время работы, проверить спянонежкжу и спянонежкжу (если они предусмотрены).

2.3. Произвести осмотр введенной под охрану территории, убедиться в целостности ограждения территории, сигнализациих устройств, телефона, наличие охраняемой техники, оборудования и помещений. Убедиться в исправности заповор на воротах и в помещениях.

2.4. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря и межуинской аптечки.

2.5. Обо всех выявленных при проверке недостатках и несправностях следует незамедлительно сообщить инженеру по охране труда и заместителю руководителя по обеспечению безопасности, а в случае их отсутствия – дежурному администратору и руководителю Организации, выполнить, записать в журнале делопроизводства заявок и сменном журнале.

2.6. Перед началом выполнения работ на новом участке сторожу следует получить дополнительный инструктаж по охране труда при работе на нем.

2.7. В начале смены следует привести рабочее место в безопасное состояние, убрать ненужные предметы и материалы, освободить проходы и убедиться в достаточности освещения. Осветительные приборы необходимо перепроверять, так, чтобы освещение было достаточным, но не слепящим глаза.

2.8. Категорически запрещено самостоятельно заменять перегоревшие осветительные лампы и устранять любые возникшие неисправности в электрических устройствах.

2.9. Сторожу запрещено приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при отсутствии возможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия в полной мере.

2.10. Самостоятельное устранение нарушений требований безопасности труда, особенно связанное с ремонтом и наладкой оборудования, производится только при наличии соответствующей подготовки и допуска к подобному виду работ, при условии соблюдения правил безопасности труда.

III. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Сторож Организации должен соблюдать требования настоящей инструкции и других инструкций по технике безопасности на рабочем месте.

3.2. Сторож Организации обязан:

- постоянно находиться на охраняемой им территории (в помещении);
- периодически совершать осмотр охраняемой территории;
- обо всех выявленных нарушениях следует сообщать заместителю руководителя по обеспечению безопасности, приняв меры к нарушителям (при необходимости – сообщать полицию);
- при обнаружении возгорания – необходимо незамедлительно принять меры к его устранению собственными силами, вызвать пожарную команду (при необходимости сообщить заместителю руководителя по обеспечению безопасности);
- в случае возникновения внезапного заболевания или несчастного случая сообщить заместителю руководителя Организации по обеспечению безопасности или заместителю руководителя по АХР;
- обо всех выявленных во время дежурства замечаниях и происшествиях делать запись в журнале;
- во время разговора с посторонними лицами (особенно в нерабочее время) следует располагаться к ним лицом и не подходить к ним близко;
- при выявлении попыток проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию сторож обязан достаточно громко предупредить нарушителей о недопустимости их действий и настоять на том, чтобы они покинули охраняемую территорию Организации;
- при получении отказа от посторонних лиц на предложение покинуть охраняемую территорию сторож Организации немедленно должен по телефону и другим средствам связи вызвать полицию, а затем сообщить о происшествии заместителю руководителя по обеспечению безопасности;
- при наличии у нарушителей автотранспорта следует записать или запомнить марку, цвет и государственный номер автотранспорта;
- необходимо выполнять только ту работу, которая была ему поручена, и по выполнению которой им был получен инструктаж по охране труда.

3.3. Во время работы сторожу запрещается:

- покидать место дежурства, либо поручать его охрану другим лицам;
- хранить в сторожевом помещении запасные части, инструмент, горюче-смазочные материалы и иные посторонние предметы, применять для освещения и отопления опасные и неисправные приборы;
- пускать на территорию Организации на ночлег посторонних лиц;
- употреблять во время дежурства алкогольные напитки и наркотики;
- спать, смотреть телевизор, включать громко радио, заниматься посторонними делами;
- подходить на близкое расстояние к нарушителям, а в нерабочее время – к любым посторонним лицам;
- использовать оборудование, работа на котором не входит в должностные обязанности;
- дотрагиваться до поврежденных или неисправных выключателей, интесельных розеток, вилок, к проводам с изоляцией с видимыми дефектами, к открытым токоведущим частям оборудования;

- пользоваться электронагревательными приборами кустарного изготовления, самостоятельно ремонтировать электроприборы, оставлять их включенными без присмотра;
- прикасаться к оборванным электропроводам, становиться на них;
- работать в условиях плохой видимости (густой туман, выюга, при отсутствии освещения в темное время суток);
- загромождать проходы, проезды, дверные проемы какими-либо посторонними предметами;
- сушить и складывать на отопительных приборах и печах одежду, обувь и другие предметы;
- заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в данный момент оборудования;
- выполнять работы, не относящиеся к служебным обязанностям.

3.4. Электронагревательные приборы должны быть с закрытой спиралью заводского изготовления и установлены на негорючие подставки на безопасном расстоянии от стен и других элементов строительных конструкций. В процессе эксплуатации электросети и электроприборов запрещается подвешивать электропроводку на гвоздях и клеивать ее обоями, применять электропровода с поврежденной изоляцией, некалиброванные (самодельные) предохранители, обертывать электрические лампы бумагой или материей, использовать электропровода и ролики для подвешивания картин, наглядной агитации, одежды и других предметов.

3.5. При обходе охраняемой территории Организации сторож должен быть внимательным и обращать особое внимание на оконные, дверные и чердачные проёмы, которые находятся с неосвещенной стороны.

3.6. Калитки, въездные ворота и другие имеющие запорные устройства во время дежурства должны быть закрыты на замки и запоры. Вход и въезд посторонних лиц и транспорта на территорию Организации в нерабочее время запрещается.

3.7. Во время обхода необходимо осматривать состояние запорных устройств на воротах и дверях, целостность контрольных замков и наклеек.

3.8. В соответствии с графиком и установленным маршрутом производить обход территории. Маршрут должен проходить на безопасном расстоянии от опасных зон (работающих машин, ям, траншей, кюветов, колодцев подземных коммуникаций, резервуаров с водой). При недостаточной освещенности при обходе территории необходимо пользоваться электрическим фонарем.

3.9. При применении электронагревательных приборов их следует выключать перед обходом охраняемой территории Организации.

3.10. При обнаружении взлома дверей, окон, стен, запоров, пломб, печатей, хищения имущества и т.п. следует немедленно, не оставляя пост, сообщить об этом заместителю руководителя Организации по обеспечению безопасности или заместителю руководителя по АХР, в полицию по телефону «102» и обеспечить охрану следов преступления до прибытия представителей полиции.

3.11. В случае заболевания или каких-либо других уважительных причин, требующих досрочного прекращения дежурства, следует сообщить об этом непосредственному руководителю, который должен принять меры к вызову врача или доставке пострадавшего в лечебное учреждение и его замене.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При происшествиях, связанных с возникновением аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, задымление и т.п.), которые могут повлечь за собой травмирование и (или) отравление школьников и (или) сотрудников учебного заведения, сторож обязан отключить неисправное оборудование и немедленно сообщить об этом

заместителю руководителя по обеспечению безопасности, инженеру по охране труда, дежурному администратору Организации.

4.2. В случае наличия пострадавших среди школьников и (или) сотрудников сторожа следует немедленно обратиться к школьной медицинской сестре (используя средства связи) и при необходимости оказать первую помощь.

4.3. При поражении обучающихся и (или) работников электрическим током приемы по его освобождению от действия тока строго только путем отключения электропитания и до появления врачебной помощи оказать, при необходимости потерпевшему первую помощь.

4.4. В случае возникновения возгорания оборудования следует отключить питание, сообщить в пожарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами в соответствии с требованиями инструкции о мерах пожарной безопасности.

4.5. При ощущении запаха газа или выявления прорыва трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и др.) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду. В соответствии с

4.6. Работник обязан известить непосредственно руководителя Организации (в случае отсутствия — иное должностное лицо) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и работников Организации, неисправности оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также нарушении настоящей инструкции.

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует руководствоваться соответствующими инструкциями и Планом эвакуации.

V. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания работы сторож Организации должен:

- навести порядок на своем рабочем месте, инструменты, приспособления, инвентарь следует убирать в отведенные для них места хранения;
- снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, поместить их в гардероб (отведенное место хранения);
- выключить из сети питания все электроприборы и электрооборудование, которое будет в дальнейшем использоваться;
- выкинуть мусор и другие образовавшиеся отходы в специальные, отведенные места;
- обо всех выявленных неисправностях и отклонениях от нормального состояния объекта охраны следует сообщить заместителю руководителя по АХР и сделать соответствующую запись в журнале заявок и в сменном вахтенном журнале.
- проверить наличие первичных средств пожаротушения. При окончании эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность школы, для последующей перезарядки;
- удостовериться в противопожарной безопасности помещения, выключить освещение и закрыть кабинет на ключ.

5.2. В случае, если сторож очередной смены на работу не явился, сторож, чья смена подошла к концу, обязан поставить в известность заместителя руководителя по безопасности, руководителя Организации и продолжать исполнение своих обязанностей по особому распоряжению заместителя руководителя по АХР (завхоза) или руководителя Организации.

Инструкцию разработал:

Р.Б.Бала / Р.Б.Бала А.В. /

Р.Б.Бала / Р.Б.Бала Г.В. /

С инструкцией ознакомлен (а)

«20» 12 2022 г.

4 (четыре) листа

Заведующий

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 10 «Колокольчик»
г. Нурлат Республики Татарстан»

Му Мурзина Г. Ф.

