

9 класс. «Машинная вышивка и изготовление саше»

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы.


Задание:

Выполните украшающую машинную вышивку и изготовьте саше.



Материалы:




1. Основная деталь 520мм X 300мм.
2. Клеевой флизелин(стабилизатор) 150x150мм
3. Нитки для вышивания
4. Лента для завязок.
5. Ножницы маленькие с изогнутыми концами






Саше́ (фр. sachet- мешочек): 1. Маленькая, сильно надушенная подушечка. 2. Маленькая сумочка для носовых платков, расчесок и т. п.




Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
1. Определите на ткани место вышивки, её центр (центр вышивки может быть смещён, по Вашему усмотрению). Необходимо соблюдать условие: размер вышивки: 60-65 мм, смена цветов: 4 цвета, набрать цифры : 2019	
2. Продублируйте часть детали, где будет произведена вышивка: наложите на изнаночную сторону детали клеевую поверхность прокладочной ткани (стабилизатор), закрепите булавками. Проутюжьте с изнаночной стороны через проутюжильник, чтобы клеевая не приклеилась к утюгу.	
3. Выполните обмеловку детали на лицевой стороне ткани, соблюдая все правила раскроя по схеме. Отметьте центры будущих элементов вышивки (можно проложить контрольные линии прямыми стежками). 4. Подготовьте швейную машину: верхнюю нить желательно отрегулировать немного слабее, чем нижнюю, чтобы нижней нити в процессе вышивки не было видно на лицевой стороне. Цвет верхней нити зависит от рисунка.	
5. На дисплее выберите рисунок, если рисунок расположен не по центру Вашего изделия, изменить место вышивки с помощью курсора. Необходимо выполнить условия: выбранная вышивка или композиция, состоящая из нескольких элементов вышивки должны иметь параметры п.1	

6. Запяльте ткань в пяльцы, установите их в машину, проверьте информацию о вышивке: - размер; - время выполнения; - количество цветов. 7. Нажмите команду пуск и выполните вышивку по задуманной композиции	
8. Очистите вышитый рисунок от производственного мусора (удалите нитки, лишнюю клеевую и т.д.). Проутюжьте вышитый рисунок, соблюдая технику безопасности при работе с утюгом, и правила ВТО вышитых изделий.	
9. Раскроите изделие, соблюдая направление долевой нити и заданные параметры. Отметьте места расположения контрольных линий и точек.	
10. Сложите край лицевой стороной (вышивкой) внутрь, уровняйте срезы, сколите булавками, проложите строчку стачивания (ширина шва 10 мм). Выполните обработку боковых срезов зигзагообразной строчкой.	

11. Обработайте верхний срез мешочка швом вподгибку с закрытым срезом. Величина подгиба **20 мм**; ширина шва машинной строчки от подогнутого среза 2 мм. Приутюжьте обработанный срез.



12. Выверните мешочек. Выправьте уголки. Проутюжьте их.



13. Атласную ленту сложите пополам и пришейте к боковому шву на расстоянии 3–4 см от верхнего края. Проведите окончательную влажно-тепловую обработку изделия. **Слегка (!)** стяните ленту. Оформите бантиком.



Карта пооперационного контроля
«Машинная вышивка и изготовление саше»

№ п/п	Критерии оценки	Бал лы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности (да/нет)	1	
2	Правильное совмещение осевых линий изделия и центра намеченной вышивки и текста (да/нет)	1	
3	Работа с программой машины: выбор рисунка и задание правильных размеров, размещение по центру композиции, заправка машины	2	
4	Наблюдение за машиной, устранение недочетов (да/нет)	1	
5	Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с предложенным графическим изображением и техническими условиями; размеры готового мешочка 245 мм х 160 мм ±5 мм (да/нет)	2	
6	Симметричность углов мешочка. Качество выправленных уголков, их ВТО (да/нет)	1	
7	Величина шва стачивания боковых срезов (10 мм±1 мм) и качество выполнения зигзагообразной строчки (да/нет)	1	
8	Величина подгиба верхнего среза (20мм ± 1 мм)	1	
9	Ширина шва от подогнутого среза детали (2мм ± 1мм)	1	
10	Правильное оформление шнуров-завязок (да/нет)	1	
11	Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм	1	
Характер оформления сувенирного мешочка			
12	Расположение вышивки соответствует изделию	1	
13	Грамотное и уместное композиционное решение и согласованность с условиями задания (да/нет)	1	
14	Оригинальное композиционное и художественное решение вышивки (да/нет)	1	
15	Выбор шрифта текста соответствует композиции	1	
16	Внешний вид (цветовая гамма ниток...тесьмы..., аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) (да/нет)	1	
17	Качество вышивки: не стянута строчка, нет перекрытий одного мотива другим (текста)	1	
18	Качество окончательной влажно-тепловой обработки (да/нет)	1	
	Итого:	20	

Особые замечания: _____

Отметка о несоблюдении безопасных приемов труда: _____

Отметка об отсутствии правильной организации рабочего места и формы: _____